**Plasma cutter Eckert Source HyPerformence Plasma HPR 400XD**

**Eckert Żródło HyPerformence Plasma HPR 400XD**

Tabletop length - 12,000 mm

Tabletop width - 2,500 mm

Support with 3D head

Possibility of installing a gas torch

Długość blatu - 12 000 mm

Szerokość Blatu - 2 500 mm

Support z głowicą 3D

Możliwość zainstalowania palnika gazowego




Hypertherm
HPR400XD
P/N: 078527
Plasma cutting system
PO Box 5010 Etna Road
Hanover, NH 03755
Country of origin: USA
N30932
S/N HPR400 – 004060
3~
EN50974-1,-10
GOST 12.2.007.8-75
GOST 12.2.007.0-75
15A/86V
X
I2
U2
HYP U
A/170V
100%
400A
170V
200V
S
U0=360V
cos φ = 0.98
3 ~
50/60 Hz
S1 = 94 kVA
U1
400V
I1max
131A
I1eff
131A
110668 REVE


WALTER
KOMPRESSORTECHNIK
WALTER KOMPRESSORTECHNIK
POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Aleksandrowska 67/93,
91-206 Łódź
email: biuro@walterpolska.pl
TYPE
SKTG 15 P CPMBO
SERIAL Nr
16150011
YEAR
2016
MAX PRESSURE bar
13
F.A.D. l/min
1600
INPUT POWER kW
15
VOLT/Hz/PH
400/50/3
NOISE LEVEL dBA
71


BECKERT




HyPerformance Plasma
HPR400XD


ECKERT


ECKER
ECKERT